


**Со мной
свежо
и хорошо!**



**Беспроводной
мини-вентилятор
КТ-406**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87
(пн-пт с 9:30 до 17:30
по московскому времени)
info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	5
Устройство вентилятора	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание вентилятора	9
Уход и хранение	9
Устранение неполадок	10
Технические характеристики	12
Меры предосторожности	14
Другие товары Kitfort	17

Общие сведения

Беспроводной мини-вентилятор КТ-406 станет незаменимым помощником в жаркий день на прогулке, пикнике, в транспорте или в любом другом месте, ведь его можно переносить куда угодно. Вам больше не придется спасаться от знойной жары, сидя дома под кондиционером. Потоки свежего воздуха можно взять с собой! Вентилятор очень маленький и легкий, он компактно складывается и поместится даже в маленькую сумочку.

При использовании вентилятора в душном помещении вы спасетесь от спретого воздуха и духоты.

Корпус вентилятора — реплика флакона духов. Подобное исполнение удивит окружающих, когда вы начнете использовать вентилятор по его прямому назначению. Если потянуть за «крышку духов», выдвинется внутренняя часть устройства с лопастями. При складывании вентилятор уменьшится вдвое.

У устройства простое и надежное электронное управление одной кнопкой, которая находится на верхней левой части корпуса вентилятора. Есть три скорости работы, так что вы сможете выбрать наиболее комфортный для себя вариант: легкий освежающий бриз, умеренный или сильный поток ветра. При каждом нажатии на кнопку скорость вращения лопастей увеличивается, при четвертом нажатии — вентилятор выключится.

Функция ароматизации сделает потоки воздуха не только освежающими, но и благоухающими. Вы можете придать потоку воздуха любой аромат, например ваших любимых духов.


**Беспроводной
мини-вентилятор КТ-406**

Комплектация

1. Вентилятор — 1 шт.
2. Шнур для зарядки (Micro-USB) — 1 шт.
3. Ароматизатор — 1 шт.
4. Крышка ароматизатора — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство вентилятора



Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Перед использованием зарядите вентилятор. Вентилятор портативный, поэтому его можно использовать как в помещении, так и на улице.

Зарядка аккумулятора

Зарядка осуществляется от USB. Для зарядки подходит шнур Micro-USB. Разъем для зарядки находится на нижней части устройства, рядом с ним находится индикатор. Подключите один конец шнура в разъем USB, а другой — к источнику питания. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: -5 В, 0,5 А. Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др.

Когда аккумулятор заряжается, индикатор мигает. При полном заряде индикатор горит непрерывным светом. Обычное время зарядки аккумулятора составляет 3–4 часа. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности. Перед зарядкой не требуетсѧ предварительной полной разрядки аккумулятора.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Храните вентилятор при температуре от 5 до 40 °С. Если вентилятор не используется в течение длительного времени, заряжайте

Беспроводной мини-вентилятор КТ-406

его каждые три месяца, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора.

Использование

У вентилятора три скорости работы:

- Первая скорость работы устанавливается одинарным нажатием на кнопку включения. Загорится индикатор, и вентилятор будет испускать несильные потоки воздуха.
- При повторном нажатии на кнопку включения вентилятор установит вторую скорость и будет работать на средней скорости.
- Если вы нажмете кнопку еще раз, вентилятор будет работать на максимальной — третьей скорости.
- При четвертом нажатии на кнопку включения вентилятор выключится, индикатор погаснет.

Если при включении индикатор мигает, у аккумулятора низкий заряд. В этом случае рекомендуется начать зарядку аккумулятора. При мигающем индикаторе вентилятор проработает еще какое-то время, прежде чем выключится. В зависимости от скорости время работы будет разное. Чем ниже скорость, тем дольше проработает вентилятор.

Ароматизатор

У вентилятора есть функция ароматизации. Для того чтобы потоки воздуха из вентилятора выходили с приятным ароматом, нужно установить ароматизатор в вентилятор. Для этого отключите вентилятор, подцепите крышку ароматизатора (например зубочисткой) и снимите крышку. Переверните крышку. Установите ароматизатор в крышку ароматизатора, а крышку — обратно на вен-



тилятор. При этом паз на крышке ароматизатора должен войти в выступ на центральной части вентилятора. Плотно прижмите крышку. Если крышка не прижимается плотно, возможно, вы неправильно установили ее. Включите устройство и наслаждайтесь потоками воздуха с приятным ароматом. Когда запах ароматизатора выветрится, капните на него эфирное масло, духи или другую ароматную жидкость. Ароматизатор в вентиляторе начнет вновь наполнять потоки воздуха приятными запахами. Если при смене запаха остаются нотки предыдущего аромата, вы можете заменить ароматизатор на новый (например, сделайте подкладку из поролона).

Советы

В сложенном состоянии кнопка включения блокируется. Вентилятор можно запустить только в разложенном состоянии. Однако если сложить уже работающий вентилятор, то он не выключится, а продолжит работать. Не допускайте подобной эксплуатации прибора во избежание поломок и неправильного функционирования устройства.

Нельзя использовать вентилятор в ветреную или влажную погоду. Ветер может помешать правильному вращению лопастей, отклоняя их от траектории, или даже сломать устройство. Попадание влаги внутрь корпуса устройства может привести к выходу вентилятора из строя. Используйте вентилятор на улице только в сухую и безветренную погоду.

При простуде или других вирусных болезнях рекомендуется пользоваться устройством с осторожностью во избежание ухудшения состояния больного либо распространения

Беспроводной мини-вентилятор КТ-406

микробов в воздухе. В жаркую погоду при обильном потоотделении холодный воздух может спровоцировать воспалительные процессы простуды, будьте осторожны.

Запрещается трясти и сильно вертеть включенное устройство, так как нарушается траектория вращения лопастей, и выдвижная часть вентилятора может биться об основной корпус устройства. Это является особенностю конструкции данного вентилятора и не является неисправностью.

Чистка и обслуживание вентилятора

Протирайте корпус сухой или влажной тканью. Для обеспечения достаточной циркуляции воздуха лопасти не должны быть забиты пылью. Периодически протирайте лопасти сухой мягкой кисточкой, длина ворсинок которой позволяет пройти через решетку вентилятора. Перед очисткой обязательно отключайте устройство, а лучше разрядите его, чтобы вы не смогли случайно включить его при обслуживании. Не допускайте попадания воды или любой другой жидкости в корпус или на составные части вентилятора.

Уход и хранение

Храните вентилятор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в месте, где температура превышает



40 °C. При длительном хранении рекомендуется убрать вентилятор в пакет или коробку для защиты от пыли.

Аккумулятор вентилятора литий-ионный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Для этого полностью разрядите аккумулятор, а затем заряжайте его примерно 1,5–2 часа. Уровень заряженности при этом будет около половины.

При длительном хранении заряжайте вентилятор примерно раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня.

Устранение неполадок

Вентилятор не работает, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Недостаточный уровень заряда	Зарядите аккумулятор
В лопасти попал посторонний предмет и блокирует их	Внимательно осмотрите лопасти вентилятора, при необходимости уберите посторонние предметы
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Замените аккумулятор в сервисном центре

Беспроводной мини-вентилятор KT-406

Вентилятор не заряжается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в источнике питания	Проверьте напряжение
Слабый ток источника питания	Подключите к другому источнику питания
Поврежден USB-шнур	Проверьте с другим USB-шнуром
Поврежден USB-разъем	Обратитесь в сервисный центр

Попали волосы в вентилятор

Возможная причина	Решение
Вы слишком близко поднесли работающий вентилятор к волосам	Главное не паникуйте! Выключите вентилятор. Попытайтесь освободить волосы

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположеннную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: Micro-USB 5 В, 0,5 А
2. Мощность: 2,1 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 1,2 А*ч
(4,44 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Скорость вращения лопастей:
 - на первой скорости: 3080 ± 100 об/мин
 - на второй скорости: 4250 ± 100 об/мин
 - на третьей скорости: 5080 ± 100 об/мин
6. Диаметр лопастей: 6 см
7. Время работы от аккумулятора:
 - на первой скорости: 5 ч
 - на второй скорости: 3 ч
 - на третьей скорости: 1,5 ч
8. Время зарядки: 3–4 ч
9. Длина USB-шнура: 30 см
10. Уровень шума: ≤65 дБ
11. Размер устройства при эксплуатации:
80 × 30 × 210 мм
12. Размер устройства в сложенном виде:
80 × 30 × 130 мм
13. Размер упаковки: 91 × 35 × 179 мм
14. Вес нетто: 0,13 кг
15. Вес брутто: 0,19 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован: 

Производитель: Шэньчжэнь Трайпоул
Илектрикэл Эплаенсис Ко., Лтд. Рум 302,
№7, Алли 2, Дистрикт 9, Гуанъяоань, Бань-
тянь Страт, Баньтянь Страт, Лунган Дистрикт,
Шэньчжэнь, Китай.

Беспроводной мини-вентилятор КТ-406

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022,
г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул.,
д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:
ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург,
Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-
56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому
времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Ненецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте устройство, если аккумулятор или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специальному лицу. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.

**Беспроводной
мини-вентилятор КТ-406**

6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
9. Во время работы вентилятора никогда не просовывайте пальцы, карандаши или любые другие предметы в решетку во избежание травм и поломок.
10. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до решетки вентилятора.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных для детей местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести



Kitfort

к поломке устройства или получению травм.

15. При повреждении USB-шнура его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
16. Не допускайте попадание жидкостей и посторонних предметов внутрь устройства.
17. Не подносите вентилятор близко к волосам, свисающим частям одежды или аксессуарам.
18. Не используйте вентилятор в ветреную или влажную погоду.

IM-3

**Беспроводной
мини-вентилятор КТ-406**

Другие товары Kitfort

Планетарный миксер КТ-3007

- цельнометаллический
- емкость чаши: 4,2 л
- 6 скоростей + импульсный режим
- 3 насадки: крюк, венчик и лопатка
- мощность: 1500 Вт



Ручной отпариватель КТ-962



- 2 в 1: глажка и отпаривание
- ворсовая и тканевая насадки
- мощность: 1500 Вт



Чайник КТ-6110

- встроенный винтажный термометр
- емкость: 1,7 л
- контроллер Strix

Капучинатор КТ-751



- 4 режима работы
- насадки для смешивания и взбивания
- емкость: 300 мл



Kitfort

Увлажнитель воздуха КТ-2810



- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды

Кофеварка КТ-739


- давление: 15 бар
- встроенный стимер для молочной пены
- кофе за 30 секунд



Вертикальный пылесос КТ-586



- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт





Всегда что-то новенькое!

Kitfort – современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты.

Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87