

# polaris

since 1995



## PWF 0201

Руководство по эксплуатации / Гарантия  
Manual instruction / Guarantee

**Иrrигатор**  
**Модель PWF 0201**  
**Руководство по эксплуатации**

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

**Оглавление**

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....	3
2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ .....	3
3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА .....	4
4. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ .....	4
5. КОМПЛЕКТАЦИЯ .....	5
6. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА .....	5
7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ .....	7
8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА .....	8
9. ЧИСТКА И УХОД .....	10
10. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА .....	10
11. ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА .....	11
12. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	12
13. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ .....	12
14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА .....	13

## 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения ирригатора POLARIS, модель PWF 0201 (далее по тексту – прибор).

## 2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту
- Перед началом использования этого прибора тщательно прочитайте руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и адаптера питания ни в коем случае не включайте адаптер в розетку.
- Прибор и адаптер питания должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
- Не оставляйте прибор на зарядке без надзора! Если Вы покидаете помещение, всегда отключайте адаптер питания от сети.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Не помещайте прибор в воду или любую другую жидкость.
- Внимание! Не осуществляйте зарядку прибора вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой. 
- После очистки устройства и перед подключением его к источнику питания, пожалуйста, убедитесь, что прибор полностью высох.
- Включайте сетевую вилку только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за сетевую вилку.
- Замену шнура можно производить только на аналогичный оригинальный шнур от такой же модели, проконсультируйтесь у квалифицированных специалистов - сотрудников сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Всегда отключайте прибор из сети, если вы не пользуетесь устройством.
- Не допускайте соприкосновения сетевого шнура с горячими и острыми поверхностями. Избегайте повреждения изоляции сетевого шнура.
- Используйте только насадки, входящие в комплект.
- Использование аксессуаров, не входящих в комплект поставки лишает Вас права на гарантийное обслуживание.



**Внимание!** После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.

**Внимание!**

При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

### 3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО ПРИБОРА

- Данный прибор не является лечебным или медицинским инструментом. Это продукт бытового назначения. Обо всех показаниях, противопоказаниях и возможных осложнениях при его использовании, пожалуйста, проконсультируйтесь с медицинским персоналом до начала использования этого устройства.
- Ирригатор соответствует требованиям безопасности, стандартам для электромагнитного оборудования. Если у Вас есть какие-либо вопросы о кардиостимуляторах и других имплантированных устройствах, пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим врачом или производителями имплантированных устройств перед использованием ирригатора.
- Этот продукт предназначен для удаления зубного налета и тщательной чистки зубов ежедневно. Пожалуйста, не используйте его для других целей. Если Вы чувствуете себя не комфортно или болезненно, пожалуйста, прекратите использовать этот продукт и обратитесь к врачу
- Если у вас есть какие-либо медицинские проблемы, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед использованием ирригатора.
- Пожалуйста, не мойте прибор в посудомоечной машине.
- Пожалуйста, не используйте не оригинальные наконечники ирригатора.
- Категорически не допускается хранить прибор при отрицательных температурах воздуха.
- Не выпускайте из рук включенный ирригатор и не кладите его на твёрдые поверхности, поскольку работающий прибор может упасть и получить повреждения
- Не направляйте струю прибора под язык, в ухо, в нос или другие деликатные зоны. Прибор генерирует мощную водную струю, которая может нарушить целостность кожи и слизистых оболочек.
- Перед использованием прибора удалите из полости рта все инородные предметы (пирсинг, ювелирные украшения и т.д.)
- Не используйте ирригатор, если у Вас есть открытые раны в полости рта.
- Перед проведением любых вмешательств у стоматолога, уточните у него о возможности до процедур использовать ирригатор.
- Во время применения ирригатора в первые несколько дней может наблюдаться незначительная кровоточивость десен. Если кровоточивость продолжится через 1 неделю применения на мягком режиме, прекратите пользоваться ирригатором и обратитесь за консультацией к стоматологу.
- Не заполняйте резервуар прибора никакими жидкостями, кроме чистой питьевой воды.
- После использования ирригатора слейте остатки жидкости из резервуара для воды.


### 4. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данным Руководством. Прибор не предназначен для промышленного и коммерческого использования.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим руководством использования.
- Ирригатор предназначен для ухода за полостью рта для чистки межзубных промежутков, удаления налета; для соблюдения гигиены при наличии имплантов, брекетов, коронок, мостов; для оздоровления десен с помощью массажа.

## 5. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Прибор (корпус)	1 шт.
2. Сменные стандартные насадки	3 шт.
3. Сменная насадка для языка	1 шт.
4. Сменная ортодонтическая насадка	1 шт.
5. Сумочка для транспортировки и хранения	1шт.
6. Подставка со встроенным индуктивным (бесконтактным) зарядным устройством	1шт.
7. Руководство по эксплуатации	1 шт.
8. Гарантийный талон	1 шт.

## 6. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА



1. Сменная насадка
2. Кнопка фиксатора насадки
3. Кнопка вкл./выкл.
4. Кнопка переключения режимов
5. LED панель
6. Шкала уровня воды в резервуаре
7. Резервуар для воды
8. Заливное отверстие резервуара для воды
9. Подставка со встроенным индуктивным (бесконтактным) зарядным устройством.
10. Места для хранения насадок

## Насадки

В базовой комплектации 5 насадок:  
стандартные 3 шт.,  
ортодонтическая 1шт.,  
для чистки языка 1шт.



Насадка стандартная




Насадка ортодонтическая



Насадка для чистки языка

**Стандартная насадка** очищает межзубные промежутки от бактерий и частиц пищи; подходит для удаления остатков пищи при наличии искусственных конструкций.

**Ортодонтическая насадка** подходит для чистки мостов, брекетов, коронок, для всех элементов искусственных конструкций. Используйте на минимальном режиме давления воды.



**Насадка для чистки языка** удаляет с языка бактерии и налет, освежает дыхание. Расположите насадку на языке, включите ирригатор на минимальном уровне давления; прилагая небольшое усилие, ведите насадку к кончику языка.

**Внимание!** Насадка должна быть строго индивидуальной для каждого пользователя.

На насадках есть кольца разных цветов, чтобы различать насадки разных пользователей.

Рекомендуется менять насадки после 6 месяцев регулярного пользования.

### Режимы работы:

Переключение режимов работы осуществляется последовательным нажатием кнопки переключения режимов (4). Выключение каждого выбранного режима происходит автоматически через определённое время. При необходимости, можно выключить принудительно повторным нажатием кнопки (3) вкл/выкл.



1. Режим Strong (сильный) с максимальным давлением подачи воды для глубокой очистки полости рта от остатков пищи и налета для людей со здоровыми деснами.
2. Режим Normal (normalный) со средним давлением подачи воды для ежедневного ухода за зубами, чистки межзубных промежутков, массажа десен; для людей со здоровыми деснами.
3. Режим Soft (мягкий) – мягкое воздействие на зубы и десны, рекомендован для чувствительных зубов и десен; для начинающих пользователей.
4. Режим Pulse – импульсный режим для чистки десневых карманов и массажа десен.
5. Режим Interval с подачей воды с кратковременными интервалами для профилактики зубного камня, массажа десен; для точечного воздействия на проблемный участок.

#### Время работы при полном резервуаре:


- Режим Strong: 65 сек  $\pm 10$  сек
- Режим Normal: 70 сек  $\pm 10$  сек
- Режим Soft: 80 сек  $\pm 10$  сек
- Режим Pulse: 75 сек  $\pm 10$  сек
- Режим Interval: 125 сек  $\pm 10$  сек

#### Внимание!

Прибор автоматически отключится по истечении 120-125 сек.

## 7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Удалите весь упаковочный материал.
2. Убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению сети.
3. Сборка ирригатора. Установите наконечник на верхней части ручки до характерного щелчка. Для того, чтобы снять наконечник, нажмите кнопку 2 на приборе, далее вытяните наконечник из рукоятки.



**Внимание!** Не нажимайте кнопку фиксатора насадки во время работы ирригатора.

В резервуаре нового ирригатора возможно наличие небольшого количества воды. Это означает, что Ваш ирригатор был дополнительно проверен изготавителем.

#### 4. Зарядка ирригатора.

- Выключите кнопку питания (3)
- Слейте воду из резервуара для воды (7).
- Подключите шнур питания зарядной базы к розетке. Должен загореться индикатор батареи.
- Зарядите устройство в течение 19-24 часов.
- В процессе зарядки индикатор батареи будет мигать красным светом. Когда устройство будет полностью заряжено – индикатор перестанет мигать и будет гореть непрерывным белым светом.
- Время работы после полной зарядки батареи - от 60 минут.
- Если индикатор зарядки постоянно мигает, это указывает на то, что батарея требует зарядки. Пожалуйста, зарядите батарею снова.



Правильной эксплуатацией Вы увеличите срок службы литиевой батареи;

Во время процесса зарядки индикатор мигает, после окончания зарядки - индикатор светится постоянно.

### 8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА.

#### 1. Залейте воду в резервуар через заливное отверстие (8):

- откройте крышку резервуара для воды
- держите резервуар для воды горизонтально, и наполните резервуар водой
- закройте крышку резервуара для воды
- Снятый с прибора резервуар допускается заполнять через верхнее отверстие.


Для использования прибора рекомендуется чистая проточная прохладная или теплая вода (до 40°C).

Если качество воды в вашем регионе плохое, то используйте отфильтрованную воду.

Во избежание поломки ирригатора запрещается использовать:

Вещества и растворы, содержащие взвешенные частицы (отвары, супензии и т.п.)

- Маслосодержащие растворы
- Антисептические и спиртовые растворы
- Солевые растворы
- Жидкости для полоскания рта, кроме специальных растворов и ополаскивателей для ирригатора.



2. Для включения и выключения прибора нажимайте кнопку включения On/Off (3).
3. Для выбора и переключения режима нажимайте кнопку Mode (4).

Прибор запоминает последний использованный Вами режим работы и при последующем использовании он будет находиться в этом режиме. Для выбора другого – переключите режим, удерживая 5 сек кнопку переключения.




- Перед каждой чисткой зубов промывайте наконечник проточной водой.
- Ирригатор имеет пять режимов чистки. При первом использовании прибора рекомендуется выбирать режим SOFT. Это поможет адаптироваться к ирригационной чистке и избежать риска воспаления и кровоточивости десен.
- Ирригатор должен находиться в положении вертикально во время использования, чтобы предотвратить остановку потока воды.
- Не используйте заполненный водой ирригатор без насадки. Это может привести к его поломке.
- Не включайте устройство без воды в резервуаре, кроме тех случаев, когда нужно слить остатки воды и осушить резервуар. Работа устройства без воды может привести к его поломке или сокращению срока службы прибора.



4. Процесс чистки полости рта:
  - наклонитесь над раковиной и поместите наконечник прибора в рот
  - включите прибор, когда насадка находится во рту
  - частично прикройте губы, чтобы предотвратить брызги, но позвольте воде течь изо рта в раковину
  - направьте кончик на линию десен под углом 90 градусов.
  - начните с задних зубов, двигайтесь вдоль линии десен, задерживаясь у межзубных промежутков. Продолжайте до тех пор, пока все области вокруг и между зубами не будут прочищены.
  - расстояние от насадки до зуба определяется пользователем самостоятельно, исходя из требуемой интенсивности воздействия

Будьте особенно осторожны в области между зубов и вокруг брекетов.  
Не направляйте струю непосредственно в пародонтальный карман.



## 9. ЧИСТКА И УХОД

- Слейте остатки воды из резервуара. После этого включите прибор и оставшиеся капли воды выйдут через наконечник. Рекомендуется хорошо промывать резервуар 1 раз в неделю водой с температурой не выше 50°C.
- Если требуется произвести замену наконечника, пожалуйста, используйте оригинальные насадки для данной модели. Рекомендуемое время использования 1 наконечника – 6 месяцев.
- После каждого использования необходимо промыть наконечник и корпус тёплой проточной водой. При необходимости можете использовать мягкую ткань и мыло для очистки поверхности. Дезинфекцию насадок можно проводить путем помещения их на 5-10 минут в один из перечисленных растворов: 3% раствор перекиси водорода, 1% раствор хлоргексидина. После этого промойте насадки теплой водой.

Также дезинфекцию насадок можно проводить в ультрафиолетовом и ультразвуковом очистителе.

- Прежде чем поместить прибор на зарядную базу протрите его насухо мягкой тканью.
- В случае если наконечник деформирован в процессе использования, то необходимо сразу произвести его замену.
- Запрещается использовать для чистки органические растворители и абразивные материалы, а также острые предметы, которые могут повредить покрытие ирригатора.
- Пожалуйста, не чистите прибор в посудомоечной машине.

## 10. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.
- Если вы не будете использовать прибор в течение длительного времени, пожалуйста зарядите батарею полностью, отключите ее от источника электропитания и храните ирригатор в закрытом сухом помещении без источника солнечного света.
- Если вы не планируете использовать прибор в течение недели и дольше, просушите емкость для воды изнутри и снаружи.

### Транспортировка

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.

## ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

**Примечание:** По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»

## 11. ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА

Если возникает какая-либо небольшая проблема, она обычно может быть легко решена, когда найдена причина ее возникновения.

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ
Вода не вытекает из прибора	<ul style="list-style-type: none"><li>• В фильтре застряла грязь.</li><li>• В резервуаре для воды нет воды</li><li>• Устройство слишком сильно наклонено при использовании</li><li>• В помпе скопилась грязь</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Очистите фильтр</li><li>• Промойте резервуар для воды</li><li>• Используйте прибор в вертикальном положении</li><li>• Выключите и снова включите прибор</li><li>• Обратитесь в сервисный центр</li></ul>
Слабый напор воды при работе прибора	<ul style="list-style-type: none"><li>• Скопление грязи в наконечнике</li><li>• Деформация наконечника</li><li>• Скопление грязи в фильтре</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Заменить наконечник</li><li>• Очистить фильтр</li></ul>
При включении прибора, он не начинает свою работу/работает всего несколько минут	<ul style="list-style-type: none"><li>• Прибор не использовался более 3 месяцев и его необходимо зарядить</li><li>• Батарея вышла из строя</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Оставить на зарядке прибор в течение 24 часов</li><li>• Обратитесь в сервисный центр для замены батареи</li></ul>
Электрический провод пришел в неисправность	<ul style="list-style-type: none"><li>• Закончился срок службы данного изделия</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ирригатор должен быть утилизирован согласно требованиям по утилизации</li></ul>



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.

**Внимание!** Если с помощью описанных выше шагов Вы не можете устраниТЬ проблему своими силами, обратитесь, пожалуйста, в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

## 12. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PWF 0201 – Ирригатор торговой марки POLARIS

Бесконтактная зарядная база: сетевое напряжение: ~ 100– 240В, ~50/60 Гц

Напряжение: 4 В

Номинальная мощность: 3 Вт

Номинальное давление воды в приборе: 172-620 кПа

Объем резервуара для воды: 220мл

Частота пульсации воды 1400-1700 импульсов в минуту

Время работы при полном резервуаре: от 60 сек.

Автоотключение: через 2 минуты работы

Время зарядки: 19-24 ч

Литиевая батарея 1500 мАч

Влагостойкость IPX7

Класс защиты – II

**Примечание:** вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между руководством и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

## 13. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Срок службы изделия: 3 года

Гарантийный срок: 2 года со дня покупки

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия.

Гарантия на АКБ (аккумуляторная батарея) не распространяется.

Правила реализации не установлены.

**Изготовитель:**

Поларис Корпорейшн Лимитед - POLARIS CORPORATION LIMITED  
Блок 1801, 18/F, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг  
Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

**На заводе:**

ГУАНДУН РОМАН ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД, №.8, Кьюфинг Роад, Боди Вилладж, Чжан Мутоу Таун, Дунгуань Сити, Гуандун Провинс, Китай

At factory:

Guangdong Roman Technology Co., Ltd, No.8, Qifeng Road, Bodi Village, Zhang Mutou Town, Dongguan City, Guangdong Province, China

Произведено в Китае.

**Импортер и Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах**

**Таможенного Союза:** ООО "Континент", Россия, 115419, г. Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение I комната 13, Тел. +7 (495) 419-11-78  
Телефон единой справочной службы 8-800-700-11-78

**14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Изделие: Ирригатор

Модель: PWF 0201

Настоящая гарантия действует в течение 24 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законами Государств – членов Таможенного Союза «О защите прав потребителей».

1. Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).

2. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.

3. Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:

- Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;
- Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;
- Отложения известкового осадка, водного камня и накипи из-за использования воды с высоким содержанием минеральных веществ.
- Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металлических местах повреждения покрытий и непокрытых участках металла;
- Износа деталей отделки, насадок и аксессуаров, ламп, батарей, защитных экранов, фильтров, накопителей мусора, уплотнительных элементов, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования и подверженных естественному износу в процессе эксплуатации;

- Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами\*;
- Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.

4. Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.

5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

**Внимание!!** Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямой или косвенный причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

\*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: [www.polar.ru](http://www.polar.ru)

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантый талон POLARIS, кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

**Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия**

**Іригатор**  
**Модель PWF 0201**  
**Інструкція з експлуатації**

Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговельною маркою POLARIS. Наші вироби розроблено відповідно до високих вимог якості, функціональності та дизайну. Ми впевнені, що, придбавши новий виріб нашої фірми, Ви будете задоволені.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендацій з правильного використання приладу й догляду за ним.

Зберігайте інструкцію разом із гарантійним талоном, касовим чеком, а також, якщо це можливо, з картонною коробкою і пакувальним матеріалом.

### **Зміст**

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ .....	16
2. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З БЕЗПЕКИ .....	16
3. СПЕЦІАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ЦЬОГО ПРИЛАДУ .....	17
4. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ .....	17
5. КОМПЛЕКТАЦІЯ .....	18
6. ОПИС ПРИЛАДУ .....	18
7. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ .....	19
8. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ .....	20
9. ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД .....	22
10. ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ .....	22
11. ЯКЩО У ВАС ВИНИКЛА ПРОБЛЕМА .....	23
12. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	24
13. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ .....	24
14. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ .....	25

## 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Ця інструкція з експлуатації призначена для ознайомлення з технічними даними, будовою, правилами експлуатації та ірігатора POLARIS, модель PWF 0201 (далі за текстом – прилад).

## 2. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З БЕЗПЕКИ

- Експлуатація приладу повинна здійснюватися відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».
- Прилад призначений лише для використання у побуті.
- Перед використанням уважно прочитайте інструкцію з експлуатації.
- Щоразу перед увімкненням приладу оглядайте його. За наявності пошкоджень приладу або адаптера в жодному разі не вмикайте адаптер у розетку.
- Прилад та адаптер для заряджання мають зберігатися таким чином, щоб вони не попадали під дію спеки, прямих сонячних променів та вологи.
- Не залишайте прилад, що заряджається, без нагляду! Якщо ви покидаєте приміщення, завжди відключайте адаптер живлення від мережі.
- Цей прилад не призначений для використання людьми (у тому числі дітьми) із фізичними, нервовими або психічними відхиленнями або яким бракує досвіду або знань, за винятком випадків, коли за такими людьми здійснюється нагляд або відповідальна за їх безпеку особа проводить їм інструктаж щодо користування цим приладом. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми з метою недопущення їхніх ігор з приладом.
- Тримайте зарядну базу, адаптер живлення та дорожній футляр подалі від води. Не занурюйте зарядну базу або дорожній футляр у воду або будь-яку іншу рідину.
- Увага! Не використовуйте прилад поблизу ванн, раковин або інших емностей, заповнених водою.
- Після чищення приладу та перед підключенням його до джерела живлення переконайтесь, будь ласка, що прилад повністю висох.
- Вмикайте мережеву вилку лише у джерело змінного струму (~). Перед увімкненням переконайтесь, що прилад розрахований на напругу, яка використовується у мережі.
- **Будь-яке помилкове увімкнення позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.**
- Бережіть прилад від ударів об гострі кути. Після закінчення експлуатації, під час чищення або у разі поломки завжди відключайте його від мережі.
- забороняється відключати прилад від мережі, тримаючи його за мережевий кабель. При відключенні приладу від мережі тримайтесь за мережеву вилку.
- Заміну кабеля разом з адаптером живлення можна здійснювати лише на аналогічний оригінальний кабель такої моделі. Проконсультуйтесь у кваліфікованих спеціалістів-працівників сервісного центру. Некваліфікований ремонт становить пряму небезпеку для користувача.
- Після використання ніколи не обмотуйте кабель електроживлення навколо приладу, так як з часом це може привести до заломлення кабеля. Завжди гладко розпрямляйте кабель на час зберігання.
- Для ремонту приладу можуть використовуватися лише оригінальні запасні частини.
- Не слід користуватися приладом після падіння, якщо є видимі ознаки пошкодження. Перед використанням прилад має бути перевірений кваліфікованим спеціалістом.
- Завжди відключайте електричну збуну щітку від мережі, якщо ви не користуєтесь приладом.
- Не допускайте торкання мережевого кабеля до гарячих та гострих поверхонь. Уникайте пошкодження ізоляції мережевого кабеля.
- Користуйтесь лише тими насадками, які входять у комплект.
- Використання аксесуарів, які не входять у комплект поставки, позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.





**Увага!** Після завершення терміну служби не викидайте прилад разом з побутовими відходами. Передайте його у спеціалізований пункт для подальшої утилізації. Таким чином Ви допоможете зберегти довкілля.

**Увага!**

У разі виникнення несправностей будь-якого характеру звертайтеся в Авторизований сервісний центр POLARIS.



### 3. СПЕЦІАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З БЕЗПЕКИ ЦЬОГО ПРИЛАДУ

- Цей прилад не є лікувальним або медичним інструментом. Це виріб побутового призначення. щодо усіх показів, протипоказань та можливих ускладнень під час його використання проконсультуйтесь, будь ласка, з медичним персоналом до початку використання цього приладу.
- Ірігатор відповідає вимогам безпеки, стандартам для електромагнітного обладнання. Якщо у вас є питання щодо кардіостимуляторів та інших імплантованих пристрій, проконсультуйтесь, будь ласка, з вашим лікарем або виробником імплантованих пристрій перед використанням ірігатора.
- Цей продукт призначений лише для видалення зубного нальоту та ретельного щоденного чищення зубів. Не використовуйте його з іншою метою. Якщо ви почуватесь некомфортно або маєте болючі відчуття, припиніть використання цього приладу та зверніться до лікаря.
- Якщо у вас є певні медичні проблеми, проконсультуйтесь, будь ласка, з лікарем перед використанням ірігатора.
- Не мийте, будь ласка, прилад у посудомийній машині.
- Не використовуйте, будь ласка, неоригінальні насадки ірігатора.
- Категорично не допускається зберігати прилад за від'ємних температур повітря.
- Не випускайте з рук увімкнений ірігатор та не кладіть його на тверді поверхні, оскільки прилад, що працює, може власті та отримати пошкодження.
- Не спрямовуйте струмінь з приладу під язик, у вухо, ніс або інші ділкантні зони. Прилад генерує потужний струмінь води, котрий може порушити цілісність шкіри та слизових оболонок.
- Перед використанням приладу видаліть з порожнини рота усі чужорідні предмети (пірсинг, ювелірні вироби тощо).
- Не користуйтесь ірігатором, якщо у вас є відкриті рані у ротовій порожнині.
- Перед будь-якими стоматологічними втручаннями уточніть у лікаря, чи можна до процедур користуватися ірігатором.
- Під час використання ірігатора у перші кілька днів може спостерігатися незначна кровоточивість ясен. Якщо кровоточивість продовжиться через 1 тиждень застосування на м'якому режимі, припиніть використання ірігатора та зверніться за консультацією до стоматолога.
- Не заповнюйте резервуар приладу ніякими рідинами, крім чистої питної води.
- Після використання ірігатора злийте рештки рідини з резервуара для води.


### 4. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

- Прилад призначений виключно для побутового застосування у відповідності з цією Інструкцією. Прилад не призначений для промислового та комерційного використання.
- Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли у результаті неправильного або не передбаченого цією інструкцією використання.
- Ірігатор призначений для догляду за порожниною рота для чищення міжзубних проміжків, видалення нальоту; для дотримання гігієни за наявності імплантантів, брекетів, коронок, мостів; для оздоровлення ясен з допомогою масажу.

## 5. КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Прилад (корпус) 1 шт.
2. Змінні стандартичні насадки 3 шт.
3. Змінна насадка для язика 1 шт.
4. Змінна ортодонтична насадка 1 шт.
5. Сумочка для транспортування та зберігання 1 шт.
6. Підставка з вбудованим індуктивним (безконтактним) зарядним пристроєм 1шт.
7. Інструкція з експлуатації 1 шт.
8. Гарантійний талон 1 шт.

## 6. ОПИС ПРИЛАДУ



1. Змінна насадка
2. Кнопка фіксатора насадки
3. Кнопка увімк./вимк.
4. Кнопка перемикання режимів
5. LED панель
6. Шкала рівня води в резервуарі
7. Резервуар для води
8. Отвір резервуара для заливання води
9. Підставка з вбудованим індуктивним (безконтактним) зарядним пристроєм
10. Місця для зберігання насадок

## **Насадки**

У базовій комплектації 5 насадок:

стандартні 3 шт.

ортодонтична 1шт.

для чищення язика 1шт.



**Насадка стандартна**



**Насадка ортодонтична**




**Насадка для чищення язика**

**Стандартна насадка** очищає міжзубні проміжки від бактерій та частинок їжі; підходить для видалення решток їжі за наявності штучних конструкцій.

**Ортодонтична насадка** підходить для чищення мостів, брекетів, коронок, для всіх елементів штучних конструкцій.

Використовуйте мінімальний тиск води.



**Насадка для чищення язика** видаляє бактерії, наліт, освіжася дихання. Розташуйте насадку мовою, увімкніть ірігатор на мінімальному рівні тиску; докладаючи невелике зусилля, ведіть насадку до кінчика язика.

**Увага!** Насадка має бути строго індивідуальною для кожного користувача.

На насадках є кілька різних кольорів, щоб розрізняти насадки різних користувачів.

Рекомендуються міняти насадки після 6 місяців регулярного користування.

## **Режими роботи:**

Перемикання режимів роботи здійснюється послідовним натисненням кнопки перемикання режимів (4). Вимикання кожного обраного режиму відбувається автоматично через певний час. За необхідності можна вимкнути примусово повторним натисненням кнопки (3) увімк./вимк.



1. Режим Strong (сильний) з максимальним тиском подачі води для глибокого очищення порожнини рота від решток їжі та нальоту для людей зі здоровими яснами.
2. Режим Normal ( нормальній) із середнім тиском подачі води для щоденного догляду за зубами, чищення міжзубних проміжків, масажу ясен; для людей зі здоровими яснами.
3. Режим Soft (м'який) – м'яка дія на зуби та ясна, рекомендовано для чутливих зубів та ясен; для користувачів-початківців.
4. Режим Pulse – імпульсний режим для чищення кишень ясен та масажу ясен.
5. Режим Interval з подачею води з короткочасними інтервалами для профілактики зубного каменю, масажу ясен; для точкової дії на проблемну ділянку.

#### **Тривалість роботи при повному резервуарі:**

- Режим Strong: 65 сек  $\pm 10$  сек
- Режим Normal: 70 сек  $\pm 10$  сек
- Режим Soft: 80 сек  $\pm 10$  сек
- Режим Pulse: 75 сек  $\pm 10$  сек
- Режим Interval: 125 сек  $\pm 10$  сек




#### **Увага!**

Прилад автоматично вимкнеться через 120-125 сек.

## **7. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ**

1. Приберіть весь пакувальний матеріал.
2. Переконайтесь, що напруга, вказана на приладі, відповідає напрузі мережі.
3. Складання ірігатора. Встановіть наконечник на верхній частині ручки, щоб пролунав характерний звук клацання. Для того, щоб зняти наконечник, натисніть кнопку 2 на приладі, далі витягніть наконечник з рукоятки.



**Увага!** Не натискайте кнопку фіксатора насадки під час роботи ірігатора.

У резервуарі нового ірігатора можлива наявність невеликої кількості води. Це означає, що Ваш ірігатор додатково перевірено виробником.

#### 4. Заряджання ірігатора.

- Вимкніть кнопку живлення (3).
  - Злийте воду з резервуара для води (7).
  - Підключіть кабель живлення зарядної бази до розетки. Має спалахнути індикатор заряду.
  - Заряджайте пристрій протягом 19-24 годин.
  - У процесі заряджання індикатор заряду буде блимати червоним світлом. Коли пристрій буде повністю заряджений – індикатор припинить блимати та буде світитися безперервним білим світлом.
  - Тривалість роботи після повного заряджання батареї – від 60 хвилин.
  - Якщо індикатор заряджання постійно блимає, це вказує на те, що батарею потрібно зарядити. Зарядіть, будь ласка, батарею знову.
- Правильну експлуатацію** Ви збільшусте строк служби літієвої батареї.
- У процесі заряджання індикатор блимає, після завершення заряджання – індикатор світиться постійно.



#### 8. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

##### 1. Залийте воду в резервуар через отвір для заливання (8):

- Відкрійті кришку резервуара для води
- Тримайте резервуар для води горизонтально і наповніть резервуар водою
- Закрійті кришку резервуара для води
- Знятий з приладу резервуар допускається заповнювати через верхній отвір.




Для використання приладу рекомендується чиста проточна прохолодна або тепла вода (до 40°C). Якщо якість води у вашому регіоні погана, використовуйте фільтровану воду.



Щоб уникнути поломки ірігатора, забороняється використовувати:

- Речовини та розчини, що містять зважені частки (відвари, супензії тощо)
- Розчини з вмістом олій
- Антисептичні та спиртові розчини

- Соляні розчини
- Рідини для полоскання рота, крім спеціальних розчинів та ополіскувачів для ірігатора



2. Для увімкнення та вимкнення приладу натискайте кнопку увімкнення On/Off (3).
3. Для вибору та перемикання режиму натискайте кнопку Mode (4).

**⚠** Прилад запам'ятовує останній використаний Вами режим роботи і при подальшому використанні він буде знаходитися у цьому режимі. Для вибору іншого – перемикайте режим, утримуючи 5 сек. Кнопку перемикання.

- Щоразу перед чищенням зубів промивайте наконечник проточною водою.

- Ірігатор має п'ять режимів чищення. При першому використанні рекомендується обирати режим SOFT. Це допоможе адаптуватися до іригаційного чищення та уникнути ризику запалення та кровоточивості ясен.
- Ірігатор має знаходитися у положенні вертикально під час використання, щоб уникнути зупинки потоку води.
- Не використовуйте заповнений водою ірігатор без насадки. Це може привести до його поломки.
- Не вмикайте пристрій без води в резервуарі, крім тих випадків, коли потрібно злити рештки води та осушити резервуар. Робота пристрою без води може привести до його поломки чи суттєво скоротити строк служби приладу.




#### 4. Процес чищення порожнини рота:

- Нахиліться над раковиною та помістіть наконечник приладу в рот
- Увімкніть прилад, коли насадка знаходиться в році
- Частково прикрійте губи, щоб запобігти брізкам, але дозвольте воді текти з рота в раковину
- Спрямуйте кінчик на лінії ясен під кутом 90 градусів.
- Почніть з задніх зубів, рухайтесь вздовж лінії ясен, затримуючись у міжзубних проміжках. Продовжуйте до тих пір, поки всі області навколо і між зубами не будуть прочищені.
- Відстань від насадки до зуба визначається користувачем самостійно, виходячи з необхідної інтенсивності дії.

**⚠** Будьте особливо обережними в області між зубами та навколо брекетів

- Не спрямовуйте струмінь безпосередньо у пародонтальну кишенько.



## 9. ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Злийте рештки води з резервуара. Після цього увімкніть прилад, і краплі води, що залишилися, вийдуть через наконечник. Рекомендується добре промивати резервуар 1 раз на тиждень водою з температурою не вище 50°C.
- Якщо потрібно замінити наконечник, використовуйте, будь ласка, оригінальні насадки для цієї моделі. Рекомендовані час використання одного наконечника - 6 місяців.
- Щоразу після використання необхідно промивати наконечник та корпус теплою проточною водою. За необхідності можна використовувати м'яку тканину та мильо для очищення поверхні. Дезінфекцію насадок можна проводити шляхом занурення їх на 5-10 хвилин в один з наведених розчинів: 3% розчин перекису водню, 1% розчин хлоргексидину. Після цього промийте насадки теплою водою. Також дезінфекцію насадок можна проводити в ультрафіолетовому та ультразвуковому очищувачі.
- Перш ніж поставити прилад на зарядну базу, протріть його насухо м'якою тканиною.
  - Якщо наконечник був деформований у процесі використання, то необхідно одразу замінити його.
  - Забороняється використовувати для чищення органічні розчинники та абразивні матеріали, а також гострі предмети, які можуть пошкодити покриття ірігатора.
  - Не чистіть, будь ласка, прилад у посудомийній машині.



## 10. ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

- Електроприлади зберігаються у закритому сухому та чистому приміщенні за температури навколошнього повітря не вище плюс 40°C з відносною вологістю не вище 70% і за відсутності в навколошньому середовищі пилу, кислотних та інших парів, що негативно впливають на матеріали електроприладів.
- Якщо ви не будете користуватися приладом протягом тривалого часу, зарядіть, будь ласка, батарею повністю, відключіть її від джерела живлення та зберігайте у закритому сухому приміщенні без попадання сонячного світла.
- Якщо ви не плануєте користуватися приладом протягом тижня та довше, просушіть посудину для води зовні та зсередини.

### Транспортування

Електроприлади транспортують усіма видами транспорту відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті конкретного виду. Для перевезення приладу використовуйте оригінальну заводську упаковку.

Транспортування приладів повинно виключати можливість безпосереднього впливу на них атмосферних опадів та агресивних середовищ.

## ВИМОГИ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ

**Примітка:** Після завершення строку експлуатації не викидайте прилад разом з побутовими відходами, а передайте його в офіційний пункт прийому для подальшої утилізації. Таким чином Ви допоможете зберегти довкілля.

Відходи, що утворюються у результаті утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією у встановленому порядку та відповідно до чинних вимог та норм галузевої нормативної документації, зокрема відповідно до СанПиН 2.1.7.1322-03 «Ггієнічні вимоги щодо розміщення та зневідходження відходів виробництва та споживання».

## 11. ЯКЩО У ВАС ВИНИКЛА ПРОБЛЕМА

Якщо виникає невелика проблема, її зазвичай можна легко вирішити, коли знайдено причину виникнення.

ПРОБЛЕМА	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	МОЖЛИВЕ РІШЕННЯ
Вода не витікає з приладу	У фільтрі застяг бруд У резервуарі для води немає води Пристрій надто сильно нахиляється під час використання У помпі накопичився бруд	Очистіть фільтр Промийте резервуар для води Використовуйте прилад у вертикальному положенні Вимкніть та знову увімкніть прилад Зверніться у сервісний центр
Слабкий напір води під час роботи приладу	Накопичення бруду у наконечнику Деформація наконечника Накопичення бруду у фільтрі	Замініть наконечник Очистіть фільтр
При увімкненні приладу він не починає свою роботу/працює всього кілька хвилин	Прилад не використовувався понад 3 місяці, і його необхідно зарядити Батарея вийшла з ладу	Залишите прилад заряджатися протягом 24 годин Зверніться у сервісний центр для заміни батарей
Електричний провід вийшов з ладу	Закінчився строк служби цього виробу	Іригатор має бути утилізований відповідно до вимог утилізації



Щоб уникнути ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом, отримання травми під час використання вашого приладу, а також його поломки, суворо дотримуйтесь основних заходів безпеки під час роботи з цим приладом, а також загальних вказівок з безпеки під час роботи з електричною побутовою технікою.

**Увага!** Якщо з допомогою описаних вище кроків Ви не можете усунути проблему власними силами, зверніться, будь ласка, в Авторизований сервісний центр POLARIS.

## 12. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PWF 0201 – Ірігатор торгової марки POLARIS

Безконтактна зарядна база: напруга мережі: ~ 100 – 240 В, ~50/60 Гц

Напруга: 4 В

Номінальна потужність: 3 Вт

Номінальний тиск води у приладі: 172-620 кПа

Об'єм резервуара для води: 220 мл

Частота пульсації води 1400-1700 імпульсів на хвилину

Тривалість роботи при повному резервуарі: від 60 сек.

Автоматичне вимкнення: через 2 хвилини роботи

Тривалість заряджання: 19-24 год.

Літієва батарея 1500 мАгод

Вологостійкість IPX7

Клас захисту – II

**Примітка:** Внаслідок постійного процесу внесення змін та вдосконалень між інструкцією і виробом можуть спостерігатися певні розбіжності. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

## 13. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Продукція пройшла процедуру підтвердження відповідності вимогам ТР ТС 004/2011 «Про безпеку низьковольтного обладнання», ТР ТС 020/2011 «Електромагнітна сумісність технічних засобів», ТР ЕАЭС 037/2016 «Про обмежене застосування небезпечних речовин у виробах електротехніки та радіоелектроніки» та маркується єдиним знаком обігу продукції на ринку держав-членів Митного союзу.

Інформацію про номер сертифікату/декларації відповідності та термін його дії Ви можете отримати у місці придбання виробу POLARIS або в Уповноваженого представника виробника.



Строк служби виробу: 3 роки

Гарантійний строк: 2 роки від дня покупки

Дата виготовлення вказана на паспортній ідентифікаційній табличці, що знаходитьться на задній стінці виробу.

Гарантія на АКБ (акумуляторну батарею) не розповсюджується.

Правила реалізації не встановлені.

### Виробник:

Поларис Корпорейшн Лімітед - POLARIS CORPORATION LIMITED

Блок 1801, 18/F, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг

Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

**Виготовлено в Китай.**

**Імпортер в Україні: ТОВ «МБТ ІНТ», Україна, 02091, місто Київ, вул. Тростянецька, будинок 6-Г**

## **14. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ**

**Виріб: Іригатор**

**Модель: PWF 0201**

Ця гарантія діє протягом 24 місяців від підтвердженої дати придбання виробу та передбачає гарантійне обслуговування виробу відповідно до законодавства держав-членів Митного союзу «Про захист прав споживачів».

1. Гарантійне зобов'язання розповсюджується на усі моделі, які випускаються під торговою маркою POLARIS та придбані в уповноважених виробником продавців, у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).
2. Виріб повинен використовуватися у строгій відповідності до інструкції з експлуатації та з дотриманням правил та вимог безпеки.
3. Ця гарантія не розповсюджується на дефекти, що виникли після передачі товару споживачу внаслідок:
  - Хімічного, механічного та іншого впливу, попадання сторонніх предметів, рідин, комах та продуктів їх життєдіяльності всередину виробу;
  - Неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням правил та вимог техніки безпеки;
  - Відкладання вапніяного осаду, водяного каменю та накипу внаслідок використання води з високим вмістом мінеральних речовин;
  - Використання приладу з метою, для якої він не призначений;
  - Нормальної експлуатації, а також природного зношування, що не впливають на функціональні властивості: механічні пошкодження зовнішньої або внутрішньої поверхні (вм'ятини, подряпини, потертості), природні зміни кольору металу, у тому числі появи райдужних та темних плям, а також корозії на металі у місцях пошкодження поверхні та непокритих ділянках металу;
  - Зношування деталей оздоблення, ламп, батарей, захисних екранів, накопичувачів сміття, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим строком використання;
  - Ремонту виробу, здійсненого особами або фірмами, що не є Авторизованими сервісними центрами\*;
  - Пошкоджень виробу під час транспортування, некоректного його використання, а також у зв'язку з не передбаченими конструкцією виробу модифікаціями чи самостійним ремонтом.
4. Виробник не несе гарантійні зобов'язання, якщо на виробі відсутня паспортна ідентифікаційна таблиця, або дані в ній витерти або виправлені.
5. Ця гарантія діє лише для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, та не розповсюджується на вироби, котрі використовуються з комерційною, промисловою та професійною метою.

Увага! Виробник не несе відповідальності за можливу шкоду, прямо чи опосередковано завдану виробом POLARIS людям, домашнім тваринам, навколошньому середовищу, або збитки майну у випадку, якщо це сталося у результаті недотримання правил або умов експлуатації та встановлення виробу, навмисних та необережних дій споживача та третіх осіб.

З усіх питань, пов'язаних з технічним обслуговуванням, перевіркою якості, гарантійним та постгарантійним ремонтом виробів POLARIS, звертайтесь до найближчого Авторизованого сервісного центру POLARIS або до продавця – уповноваженого дилера POLARIS.

Гарантійний ремонт виробів POLARIS здійснюють лише Авторизовані сервісні центри POLARIS.

\*Адреси Авторизованих центрів на сайті Компанії: [www.polar.ru](http://www.polar.ru)

Для підтвердження дати придбання виробу при гарантійному ремонті або пред'явлення інших передбачених законом вимог просимо Вас зберігати документи про покупку.

Такими документами можуть бути заповнений гарантійний талон POLARIS, касовий чек або квитанція продавця, інші документи, що підтверджують дату та місце покупки.

У разі ненадання документу, що підтверджує дату придбання виробу, строк гарантії вираховується з дати виготовлення виробу.

Дата виготовлення вказана на паспортній ідентифікаційній таблиці, що знаходиться на задній стінці виробу.

**Ирригатор**  
**Моделі PWF 0201**  
**Пайдалану жөніндегі нұсқаулық**

Сізге POLARIS сауда маркасының өнімін таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Біздің өнімдеріміз сапа, функционалдылық пен дизайның жоғары талаптарына сойкес әзірленген. Сіз біздің фирмамыздың жаңа өнімін сатып алғаныңызға риза болатынызға сенімдіміз.

Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңізге көткесті маңызды ақпарат, сондай-ак аспапты дұрыс пайдалану және оны күту жөніндегі ұсыныстар қамтылған осы нұсқаулыкты мұкият оқып шығыңыз. Нұсқаулыкты кепілдік талонымен, кассалық чекпен, мүмкіндігінше, картон қораппен және орауыш материалмен бірге сақтап қойыңыз.

**Мазмұны**

1. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ .....	28
2. ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР .....	28
3. ОСЫ АСПАП ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР .....	29
4. ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ .....	29
5. ЖИЫНТЫҚТАМА .....	30
6. АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ .....	30
7. ЖУМЫСКА ДАЙЫНДЫҚ .....	31
8. АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ .....	31
9. ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ .....	33
10. САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ .....	33
11. ЕГЕР СІЗДЕ МӘСЕЛЕ ТУЫНДАҒАН БОЛСА .....	34
12. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ .....	35
13. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ .....	36
14. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР .....	37

## **1. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ**

Пайдалану жөніндегі осы нұсқаулық POLARIS ирригаторының, моделі PWF 0201 (бұдан әрі мәтін бойынша – аспап) техникалық деректерімен, құрылымымен, пайдалану және сактау ережелерімен танысуға арналған.

## **2. ҚАУПІСІЗДІК БОЙЫНША ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР**

- Аспапты пайдалану «Тұтынушылардың электр кондырғыларды техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүргізуі тиіс.
- Аспап тек кана тұрмыста пайдалануга арналған
- Осы аспапты пайдалануды бастар алдында «Пайдалану жөніндегі нұсқаулыкты» мұқият оқып шығыңыз.
- Аспапты іске қосар алдында әр кезде оны қарап байқап шығыңыз. Аспаптың және қуат беру адаптерінің закымдануы бар болғанда ешбір жағдайда адаптерді розеткага коспаңыз.
- Аспап және қуат беру адаптері олар ыстықтын, тұра күн сәулелерінің және ылғалдың әсеріне ұшырамайтында етіп сақталуы тиіс.
- Қуаттанып тұрған аспапты қадағалаусыз қалдырмаңыз! Егер сіз үй-жайдан шығып кетсөңіз, қуат беру адаптерін ылғы желіден ажыратып койыңыз.
- Бұл құрал физикалық, жүйке немесе психикалық ауытқулары бар немесе тәжірибе мен білімнің жеткіліксіздігі бар адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналған, мұндай адамдарға қадағалау жүзеге асрылатын немесе олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның осы құралды пайдалануында қатысты оларға нұсқа беретін жағдайларды қоспаңанда. Балалардың аспаппен ойнауына жол бермеу мәсательде қадағалауды жүзеге асрыру кажет.
- Аспапты суға немесе басқа қандай болса да сұйықтықка коймаңыз..
- Назар аударыңыз! Құралды ванна, шүңғышла немесе сумен толтырылған басқа ыдыстардың касында пайдалануға болмайды.
- Құрлығын тазалар алдында және оны қуат көзіне қосар алдында аспап толығымен кепкенине көз жеткізуді сұраймыз.
- Желілік айырды тек кана айнымалы ток көзін (~) қосыңыз. Қосар алдында құралды желіде қолданылатын кернеуге арналған екенине көз жеткізіңіз.
- Кез келген қате қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Құралды еткір бұрыштарға соғылуда сактандыз. Пайдалану аяқталғаннан кейін, аспапты тазалғанда немесе ол сынғанда оны үнемі желіден ажыратыңыз.
- Аспапты, оның желілік баусымынан ұстап, желіден ажыратуға тыйым салынады. Аспапты желіден ажыратқанда штепселеудік айырдан ұстапыз.
- Баусымды дәл осындағы модельдің үксағас түпнұсқа баусымының ауыстыруға болады, білікті мамандар - сервистік орталық қызметкерлерінен кеңес алыңыз. Біліксіз жөндеу пайдалануши үшін тікелей қауіп тондеріді.
- Пайдаланудан кейін ешқашанда да электрлік қуат көзі желісін құралды айналдырып орамаңыз, себебі уақыт ете келе сымның сыйнуына әкелуі мүмкін. Сактау уақытында сымды үнемі түзүлөн ораныз.
- Аспапты жөндеу үшін тек түпнұсқа қосалқы белшектер пайдаланылуы мүмкін.
- Аспапты қулаганинан кейін, егер закымданудың көзге көрінетін белгілері бар болса, пайдаланбау керек. Аспап пайдаланар алдында білікті маманмен тексерілу тиіс.
- Егер сіз аспапты пайдаланбасаңыз, оны үнемі желіден ажыратып койыңыз.
- Желілік баусымының ыстық және үшкір беттермен жанасуына жол берменіз. Желілік баусым оқшауламасының закымдануына жол берменіз.
- Тек кана жынынтыққа кіретін кондырмаларды пайдаланыңыз.
- Аспап жеткізілімі жынынтықтамасына кірмейтін аксессуарларды пайдалану Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.





**Назар аударыңыз!** Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін құралды түрмистық қалдықтармен бірге шыгарып тастамаңыз. Оны одан әрі қәдеге жаратуға арналған мамандырылған пунктке тапсырыңыз. Сіз осымен қоршаган ортанды қорғауга көмектесе аласыз.

**Назар аударыңыз!**

Кез келген сипаттағы ақаулықтар пайда болғанда POLARIS Авторизацияланған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

### 3. ОСЫ АСПАП ҚАУІПСІЗДІГІ БОЙЫНША АРНАЙЫ НҰСҚАУЛАР

- Осы аспап емдік немесе медициналық құралы болып табылмайды. Бұл түрмистық мақсаттағы өнім. Пайдалану көзіндегі барлық көрсетімдер, қарсы көрсетімдер және ықтимал ақынулар жөнінде осы құрылғыны пайдалануды бастағар дейін медициналық персоналдан кеңес алыныз.
- Ирригатор электрмагниттік жабдыққа арналған қауіпсіздік, стандарттар талаптарына сәйкес келеді. Егер Сізде жүрекшираттыштар және басқа имплантталған құрылғылар жөнінде қандай да бір құралдардың болса, ирригаторды пайдалана алдында өзініздің дәрігеріңізben немесе имплантталған құрылғылар өнірдірушілерінен кеңес алуды сұраймыз.
- Бұл өнім тістегі өнзеді көтіруге және тісті қунделікті мүкият тазалауға арналған. Оны басқа мақсаттарда пайдаланбауды сұраймыз. Егер Сіз өзінізді жақсыс з сезінсөз немесе ауырысынганды сезінсөз, бул өнімді пайдалануды тоқтатыңыз және дәрігерге жүтініз
- Егер сізде қандай бір медициналық проблемаларыңыз бар болса, ирригаторды пайдалана алдында дәрігермен кеңесініз.
- Аспапты ыдыс жуатын машинада жумауды сұраймыз.
- Ирригатордың түпнұсқа емес кондырмаларын пайдаланбауды сұраймыз.
- Аспапты ауанын теріс температураларында сақтауға катаң түрде болмайды.
- Іске косылған ирригаторды колдан түсірмейіз және оны қатты беттерге коймаңыз, ейткені жұмыс істеп тұрған аспап құлап, закымдануы мүмкін.
- Аспап ағынын тілдің астына, құлакқа, мұрынға және басқа да нәзік аймақтарға бағыттамаңыз. Аспап катты су ағынын туғызынды, ол терінің және шырышты қабықшалардың бүтіндігін бұзуы мүмкін.
- Аспапты пайдалана алдында ауыз күсынан барлық бөгде заттарды (пирсинг, зергерлік әшекейлер және т. б.) алып қойыныз.
- Егер сіздің ауыз күсыныңда ашық жарапар бар болса, ирригаторды пайдаланбаңыз.
- Тіс дәрігерінде кез келген араласуды өткізер алдында процедураларға дейін ирригаторды пайдалану мүмкіндігін одан нақтылат алыңыз.
- Ирригаторды пайдаланған кезде алғашкы бірнеше құнде қызыл иектің болымсыз қанауы байқалуы мүмкін. Егер кан ағуы жұмсақ режимде 1 апта пайдаланғаннан кейін жалғасатын болса, ирригаторды пайдалануды тоқтатыңыз және кеңес алу үшін тіс дәрігеріне жүтініңіз.
- Аспаптын ирригаторын таза ауыз судан басқа ешқандай сыйқытытармен толтырманыз.
- Ирригаторды әр пайдаланудан кейін сұға арналған резервуардан сыйықтық қалдықтарын ағызыңыз.

### 4. ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ


- Аспап осы Нұсқаулықка сәйкес тек қана түрмистық пайдалануға арналған. Аспап өнеркәсіптік және коммерциялық пайдалануға арналмаған.
- Өнірдіші кате пайдалану немесе осы Пайдалану нұсқаулығында көзделмеген мақсатта нәтижесінде туындаған шығын үшін жауапкершілік алмайды.

- Ирригатор ауыз құысына күтім жасау, тісарапалық аралықтарды тазалауға, өңезді кетіруге арналған; импланттар, брекеттер, тыс қаптамалары, мосттар бар болғанда гигиена сактауға; укалаудың көмегімен қызыл иекті сауытыруға арналған.

## 5. ЖИЫНТЫҚТАМА

1. Аспап (корпус)	1 дана.
2. Ауыстырмалы стандартты қондырмалар	3 дана.
3. Тілге арналған ауыстырмалы қондырма	1 дана.
4. Ауыстырмалы ортодонттық қондырма	1 дана.
5. Тасыламалдауға және сақтауға арналған сөмкө	1 дана.
6. Пайдалану жөніндегі нұсқаулы	1 дана.
7. Кепілдік талоны	1 дана.

## 6. АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ



- Ауыстырмалы қондырма
- Кондырманы бекіту батырмасы
- Кос./сөнд. батырмасы.

4. Режимдерді ауыстырып-косу батырмасы
5. LED панель
6. Резервуардағы су деңгейінің шкаласы
7. Суға арналған резервуар
8. Суға арналған резервуардың күю тесігі
9. Кіріктірілген индуктивті (түйіспесіз) куаттандыру құрылышы бар тұғырық
10. Кондырмаларды сактауға арналған орындар

## Кондырмалар

Базалық жиынтықтамада 5 кондырма:

стандартты 3 дана,

ортодонттық 1дана,

тілді тазалауға арналған 1 дана.



Стандартты кондырма



Ортодонттық кондырма



Тілді тазалауға арналған кондырма


**Стандартты кондырма** тісаралық аралықтарды бактериялар мен тамақ қалдықтарынан тазалайды; жасанды құрылымдар бар болғанда тамақ қалдықтарын кетіру үшін жарамды.

**Ортодонттық кондырма** мосттарды, брекеттерді, тіс қантамаларын, жасанды құрылымдардың барлық элементтерін тазалауға жарамды.



Тілді тазалауға арналған кондырма

бактерияларды, өңезді жояды, тыныс алуды балғындырады. Саптаманы тілге қойыңыз, ирригаторды қосыңыз қысымның ең төменгі деңгейінде; аздал күш салып, саптаманы тілдің үшінша дейін.



**Назар аударының!** Кондырма әр пайдаланушы үшін катаң жеке болуы тиіс.

Әртүрлі пайдаланушылардың кондырмаларын ажырату үшін кондырмаларда әртүрлі түсті сақиналар бар. Кондырмаларды 6 ай үнемі пайдаланғаннан кейін ауыстыру үсінілады.

## Жұмыс істеу режимдері:

Жұмыс істеу режимдерін ауыстырып-косу режимдерді ауыстырып-косу батырмасына ретімен басу арқылы жүзеге асырылады. Белгілі бір уақыттан кейін әр таңдаған режимның сөндірілуі автоматты түрде орын алады. Қажеттілік болғанда, кос/сөнд батырмасын(3) мәжбүрлеп қайта басу арқылы сөндіруге болады.



6. Strong (мыкты) режимі су берілуінің максимал қысымымен қызыл иектері сай адамдардың ауыз қуысын тамақ калдықтарынан және өңезден тазалауга арналған.
7. Normal (қалыпты) режимі су берілуінің орташа қысымымен тіске күнделікті күтім жасауда, тісарапты аралықтарды тазалауда, қызыл иекті үкалауда арналған; қызыл иектері сай адамдар үшін.
8. Soft (жұмсақ) режимі – тістер мен қызыл иекке жұмсақ әрекет ету, сезімтал тістер мен қызыл иекке арналған; жаңа бастаған пайдаланушылар үшін.
9. Режим Pulse – импульсный режим для чистки десневых карманов и массажа десен.
10. Interval режимі судың қыска мерзімді аралыктармен берілуі тіс тасының профилактикасына, қызы иеікті үкалауда арналған; проблемалық жерге нүктелі әсер ету үшін.

### Толық резервуармен жұмыс істеу уақыты:

- Strong режимі: 65 сек  $\pm 10$  сек
- Normal режимі: 70 сек  $\pm 10$  сек
- Soft режимі: 80 сек  $\pm 10$  сек
- Pulse режимі: 75 сек  $\pm 10$  сек
- Interval режимі: 125 сек  $\pm 10$  сек


### Назар аударыңыз!

Аспап 120-125 сек өткеннен кейін автоматты түрде сөнеді.



## 7. ЖУМЫСКА ДАЙЫНДЫҚ

1. Бүкіл қаптау материалды алып тастаңыз.
2. Аспапта көрсетілген кернеу желі кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
3. Ирригаторды құрастыру. Үштықты тұтқаның жоғарғы бөлігіне сипатты шыртыл естілгенше орнатыңыз. Үштықты шешіп алу үшін аспаптығы батырманы 2 басыңыз, содан кейін үштықты тұтқадан сұрып алыңыз.



**Назар аударының!** Ирригатор жұмыс істеп тұрған кезде кондырманы бекіту батырмасын баспаңыз.

Жаңа суарғыштың резервуарында аз мөлшерде су болуы мүмкін. Бұл сіздің суарғышты ондіруші косымша тексергенін билдіреді.

### 4. Ирригаторды қуаттандыру.

- Куат батырмасын (3) сөндіріңіз
- Суга арналған резервуардан (7) суды ағызыңыз.
- Қуаттандыру базасының куат баусымын розеткага косыңыз. Батарея индикаторы жанауы тиіс.
- Құрылғыны 19-24 сағат ішінде қуаттандырыңыз.
- Қуаттандыру барысында батарея индикаторы қызыл түспен жыпылықтайтын болады. Құрылды толығымен қуаттандырылғанда – индикатор жыпылықтауын тоқтатады және үзіліссіз ақ жарықпен жаңын тұратын болады.
  - Батареяның толық қуаттаныунан кейін жұмыс істейу уақыты - 60 минуттан бастап.



- Егер индикаторы үнемі жыпылықтап тұратын болса, батарея қуаттандыруды керек екендігін көрсетеді. Батареяның қайталап қуаттандыруды сұраймыз.




Дұрыс пайдаланғанда Сіз литий батареясының қызмет ету мерзімін ұзартасыз;  
Қуаттандыру барысы кезінде индикатор жыпылықтайды, өзінде қуаттандыру аяқталғаннан кейін - индикаторы үнемі жарқырап тұрады.

## 8. АСПАПТЫ ПАЙДАЛАНУ.

5. Суды резервуарға құттың тесік (8) арқылы құйыңыз:
  - суга арналған резервуардың қақпакшасын ашыңыз
  - суга арналған резервуарды тігінен ұстаның және резервуарды суга толтырыңыз
  - суга арналған резервуардың қақпакшасын жабыңыз

- Аспаптан шешіп алғынған резервуарды жоғарғы тесік арқылы толтыруға болады.


- !** Аспапты пайдалану үшін таза ағынды салқын немесе жылы су (40°C дейін) ұсынылады. Егер сіздердің еңілдеріндең судың саласы нашар болса, онда сұзгіленген суды пайдаланыңыз. Ирригатордың сынуына жол бермей үшін пайдалануға тыым салынады:
- Құрамында қалқымаған болшектер бар заттар мен ерітінділерді (кайнатпалар, супензиялар және т.б.)
  - Құрамында май бар ерітінділерді
  - Антисептикалық және спиртті ерітінділерді
  - Тұзды ерітінділерді
  - Ауызың шаюға арналған сұйықтықтарды, ирригаторға арналған арнайы ерітінділер мен шайғыштарды қоспағанда.



6. Аспапты іске косу және сөндіру үшін сөндірудің On/Off (3) батырмасын басыңыз.
7. Режимді таңдау және ауыстырып-косу үшін батырмасын Mode (4) басыңыз.

Аспап Ciz соғыр рет пайдаланған жұмыс режимін жадта сактап қалады және келесі пайдалануда ол осы режимде болады. Басқасын таңдау үшін – ауыстырып-косудың батырмасын басып және 5 сек басып ұстап, режимді ауыстырып-косыңыз.

- Тісті әр тазалау алдында ұштықты ағынды сумен жуып-шайыңыз.
- Ирригаторда тазалаудың бес режимі бар. Аспапты алғашқы рет пайдаланғанда SOFT режимін таңдау ұсынылады. Бұл ирригациялық тазалауға бейімделуге және қызыл иектің қабынуы мен қанауына жол бермеүге комектеседі.
- Су ағының токтауны жол бермей үшін ирригатор пайдаланылған кезде тік жайғасымда болуы тиіс.
- Суға толған ирригатордың кондырмасыз пайдаланбаңыз. Бұл оның сынуына экелуі мүмкін.
- Резервуары сусыз болған құрылғыны іске қоспаңыз, су қалдықтарын ағызу және резервуарды құргату жағдайларды қоспағанда. Құрылғының сусыз жұмыс істейі оның сынуына немесе аспаптың қызмет ету мерзімінің қыскаруына экелуі мүмкін.




8. Ауыз қуысын тазалау процесі:
- шүңғышаның үстіне еңкейіз және аспап ұштыған ауызға салыңыз
- кондырма ауызда болғанда аспапты іске қосыңыз

- шашырауга жол бермей, бірақ судың ауыздан шұнғышыга агуна жол бере отырып, еріндерінізді ышынара жабыңыраңыз
- ұшын кызын иек сыйығына 90 градус бұрышпен бағыттаңыз.
- артқы тістерден бастаңыз, тісараплық аралықтарда тоқтап, кызыл иек сыйығының бойымен жылжыңыз. Тістің айналасындағы және тістер арасындағы барлық жерлер тазаланғанша жалғастырыңыз.
- әсер етудің талап етілетін қарқындылығына байланысты қондырмадан тіске дейінгі қашықтықты пайдаланушы езі аныктайды



Тістер арасындағы жерлер мен брекеттердің айналасында  
ерекше абайлық сактаңыз.



- Ағынды тұра пародонттық қалташаға бағыттамаңыз.

## 9. ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ

- Резервуардан су қалдықтарын ағызыңыз. Осыдан кейін аспапты іске косыңыз, ал су тамшылары үшткы арқылы шығады. Резервуарды аптастына 1 рет температурасы 50°C-ден аспайтын сүмен жаксылап жуу үсінілады.
- Егер үшткытарды ауыстыру қажет болса, осы модельге арналған түпнұсқалық үшткытарды пайдалануды сұраймыз. 1 үшткынан пайдаланудын ксынылатын уақыты – 6 ай.
- Әр пайдаланғаннан ейін үшткыты және корпусты жылы ағынды сүмен жуып-шаю керек. Қажет болған жағдайда бетті тазалау үшін жұмсақ мата мен сабынды пайдалануға болады.

Кондырмалардың заразсыздандырылуын оларды 5-10 минутқа аталаған ерітінділердің біріне орналастыру жолымен жүргізуғе болады: сутегінің 3% асқын тотығы, хлоргексидиннің 1% ерітіндісі. Содан кейін кондырмаларды жылы сүмен жуып-шайыңыз.

Сонымен катар кондырмалардың заразсыздандырылуын ультракүлгін және ультрадыбыстық тазартқышта жүргізуғе болады.

- Аспапты қуаттандыру базасына орналастырап алдында оны жұмсақ матамен құргатып алыңыз.
- Үшткы пайдалану барысында деформацияланған болса, онда оны бірден ауыстыру керек.
- Тазалау үшін органикалық еріткіштерді және қажақ материалдарды, сондай-ақ ирригатор жабынын бүлдіріу мүмкін болатын үшкір заттарды пайдалануға тыым салынады.
- Аспапты ыдыс жуатын машинада жумауды сұраймыз.



## 10. САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ

- Электр аспаптары қоршаган ауаның температурасы плюс 40°C-ден аспайтын, салыстырмалы ылғалдылығы 70%-дан аспайтын және қоршаган ортада электр аспаптар материалдарына теріс әсер ететін шаш, қышқылды және басқа да булаар болмайтын жабық құргак және таза үй-жайда сакталады.
- Егер сіз аспапты ұзак уақыт бойы пайдаланбайтын болсаныз, батареяны толығымен қуаттандыруды, оны электр қуат көзінен ажыратуды және ирригаторды күн соүлесінің көзі жок жабық құргак үй-жайда сактауды сұраймыз.
- Егер сіз аспапты бір апта және одан ұзак пайдаланбауды жоспарласаңыз, суга арналған ыдысты ішпінен және сыртынан құргатыңыз.

## Тасымалдау

Электр аспаптарды нақты түрдегі көліктө қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен тасымалдайды. Аспапты тасымалдағанда зауыттық түпнұсқа ораманы пайдаланыңыз

Аспаптардың тасымалдануы оларға атмосфералық жауын-шашын мен жегі оргалардың тікелей әсер ету мүмкіндігін болдырмауы тиіс.

## КӘДЕГЕ ЖАРАТУ БОЙЫНША ТАЛАПТАР

**Ескерту:** Электр аспаптың пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны әдetteгі түрмистық қалдықтармен бірге тастамай, реңми жинау пунктіне кәдеге жаратуға жиберіңіз. Осылайша Сіз қоршаган органды сактауга көмектесесіз.

Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіппен және салалық нормативтік құжаттаманың қолданыстағы талаптары мен нормаларына сәйкес, оның ішінде СанЕЖН 2.1.7.1322-03 «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын орналастыруға және залалсыздандыруға қойылатын гигиеналық талаптарға» сәйкес кейінгіде кәдеге жаратумен міндетті түрде жинауға жатады.

## 11. ЕГЕР СІЗДЕ МӘСЕЛЕ ТУЫНДАҒАН БОЛСА

Егер қандай болса да болымсыз мәселе туындастын болса, әдette, оның пайда болуының себебі табылғанда, ол оңай шешілуі мүмкін.

МӘСЕЛЕ	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ЫҚТИМАЛ ШЕШІМІ
Су аспаптан ақпайды	<ul style="list-style-type: none"><li>• Сүзгіде лас бітеп қалған.</li><li>• Суга арналған резервуарда су жоқ</li><li>• Пайдаланған кезде құрылғы тым катты енкейтілген</li><li>• Сорғыда лас жиналғып қалған</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Сүзгіні тазалаңыз</li><li>• Суга арналған резервуарды жуып пайдаланыңыз</li><li>• Аспапты тік жайғасымда пайдаланыңыз</li><li>• Аспапты сөндіріңіз және қайта қосыңыз</li><li>• Сервистік орталыққа жүгініңіз</li></ul>
Аспап жұмыс істеген кезде судың қысымы әлсіз	<ul style="list-style-type: none"><li>• Үштықта лас жиналған</li><li>• Үштықтың деформациялануы</li><li>• Сүзгіде ластың жиналуы</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Үштықты ауыстыру</li><li>• Сүзгіні тазалаңыз</li></ul>

Аспапты іске қосқанда ол өзінің жұмысын бастамайды/ бірнеше минут қана жұмыс істейді	<ul style="list-style-type: none"> <li>Аспап 3 айдан астам пайдаланылмаған және оны қуаттандыру керек</li> <li>Батарея істен шыккан</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Аспапты 24 сағат ішінде қуаттануға калдыру</li> <li>Батареяны ауыстыру үшін сервистік орталыққа жүгінің</li> </ul>
Электр сымы жарамыз болған	<ul style="list-style-type: none"> <li>Осы бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталды</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ирригатор кәдеге жарату жөніндегі талаптарға сәйкес кәдеге жаратылуы тиіс</li> </ul>



Сіздің құралды пайдалану кезінде өрттің, электрлік токпен зақымдану немесе жаракат алу қаупінің, сонымен қатар оның синуусының алдын алу үшін осы құралмен жұмыс кезіндегі сақтықтың негізгі шараларын, сонымен қатар электрлік тұрмыстық техникамен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды сактаңыз.

**Назар аударыңыз!** Егер Сіз жогарыда сипатталған қадамдар көмегімен мәселені өз күшінізбен шеше алмасаңыз, POLARIS өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

## 12. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PWF 0201 – POLARIS сауда маркасының ирригаторы  
Түйіспесіз қуаттандыру базасы: желілік кернеу: ~ 100– 240В, ~50/60 Гц  
Кернеуі: 4 В

Номинал қауты: 3 Вт

Аспаптағы судын номинал қысым: 172-620 кПа

Суға арналған резервуардың көлемі: 220мл

Судың бүлкілдеу жиілігі минутына 1400-1700 импульс

Толық резервуардағы жұмыс істеге уақыты: 60 сек-дан.

Автосөндірілу: 2 минут жұмыс істегеннен кейін

Куаттандыру уақыты: 19-24 с

Литий батареясы 1500 мАсаг

Ылғалға тәзімділігі IPX7

Корғау санаты - II

**Ескерту:** Өзгерістер мен жаксартуларды енгізуін үздіксіз процесінің салдарынан нұсқаулық пен өнім арасында кейбір айырмашылықтар байқалуы мүмкін. Пайдалануыш осыған назар аударады деп өндіруші үміттенеді.

### 13. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Бұйым КО ТР 004/2011 «Төмен волтты құралдардың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі», ЕАЭО ТР 037/2017 «Электротехника және радиоэлектроника бүйімдерінде қауіпті заттардың колданудағы шектеулер туралы» талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан еткен және Кедендік Одақтың мүшес мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.

Сәйкестік сертификатының/декларациясының номірі және оның колданылу мерзімі туралы акпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті екілінен ала аласыз.



Бұйымның қызмет көрсету мерзімі:

3 жыл

Кепілді мерзімі:

Сатып алынған күннен бастап 2

жыл

Дайындалған күні бұйымның артқы қабырғасындағы паспорттық сәйкестендіру тәктайшасында көрсетілген

Кепілдік АКБ-га (аккумуляторлық батарея) колданылмайды.

Откізу ережелері белгіленбейен.

**Өндіруші:**

Поларис Корпорейшн Лимитед - POLARIS CORPORATION LIMITED  
1801 Блоги, 18/F, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг  
Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Қытайда жасалған.

**Импорттаушы және Өндірушінің РФ және Кедендік Одақтың мүшес мемлекеттеріндегі**  
**Уәкілетті екілі:** "Континент" ЖШК, Ресей, 115419, Мәскеу к., Орджоникидзе көшесі, 11-үй, 3-  
құрылыш, 4-қабат I -үй-жай 13-бөлме, Тел. +7 (495) 419-11-78  
Бірыңғай анықтамалық қызметтің телефоны 8-800-700-11-78

## 14. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Ирригатор

Моделі: PWF 0201

Осы кепілдік бұйымды сатып алушын расталған күнінен бастап 24 ай бойы әрекет етеді және «Тұтынуышылардың құқықтарын қорғау туралы» Кедендік одактың мүшес мемлекеттерінің Занына сыйкес бұйымға кепілдік кызмет көрсетілуін білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдікті міндеттемелері «POLARIS» сауда маркасымен шығарылатын және өндіруші үәкілеттің берген сатушылардан, кепілдік кызмет көрсетілетін елдерде (сатып алу орнына қарамастан) сатып алған барлық үлгілерге қолданылады.
2. Бұйым пайдалану жөніндегі нұсқаулықка және қауіпсіздік жөніндегі ережелер мен талаптарды сактауға катан сәйкестікте пайдаланылуы тиis.
3. Осы кепілдік тауарды тұтынуышыға бергеннен кейін пайда болған келесі кемшіліктерге қатысты болмайды:
  - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер ету, бөгде заттардың, сұйықтықтардың, жәндіктердің және олардың тіршілік ету өнімдерінің бұйымның ішіне түсінен;
  - Бұйымды онын тікелей міндеттін тыс пайдалануында болатын кате пайдалылуы, сондай-ақ Пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың және қауіпсіздік техникасы ережелерінің талаптарын бұза отырып, бұйымды орнату және пайдалану;
  - Құрамында минералды заттар көп мөлшерде болатын суды пайдалану салдарынан эк шеғіндісі, су тасы мен қашақ шеғінділері.
  - Бұйымды ол арналған мақсаттарда пайдаланудан;
  - Қалыпты пайдалану, сонымен катар функционалдық қасиеттеріне әсер етпеітін: сыртқы немесе ішкі беттінің механикалық закымдануы (майысулар, сызаттар, ескірулер), метал түсінің табиги өзгеруі, онын ішінде күбілмалы және кара дәктардың пайда болуы, сондай-ақ жабынды закымдалған жерлерде және металдың жабылған участкелерінде металл жемірілуінен;
  - Өндөрдің белшектерінің, шамдардың, батареялардың, корганыс экрандарының, кокыс жинағыштардың, белбеулердің, щеткалардың және пайдалану мерзімі шектеулі өзге де белшектердің тозуына;
  - Автоматизацияланған сервис орталықтары\* болып табылмайтын тұлғалар немесе үйімдар өндірген бұйымды жөндеуіне;
  - Бұйымның тасымалдау кезіндегі, дұрыс пайдаланбау, сондай-ақ бұйымның конструкциясында көзделмеген модификациялармен немесе өз бетінше жөндеумен байланысты закымдануларына.
  - Кондырманы басқа фабрикалардың кондырмаларына ауыстырыганда тіс щеткасының пайда болған бүлініуі.
4. Егер бұйымда паспорттың сәйкестендіру тақтайшасы болмаса немесе ондағы деректер өшірілген немесе түзетілген болса, өндірушіге кепілдікті міндеттеме жүктелмейді.
5. Бұл кепілдік тек жеке тұрмыстық қажеттіліктерге арналған бұйымдарға жарамды және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсаттарға пайдаланылатын бұйымдарға қолданылмайды.

Назар аударыны!!! Өндіруші POLARIS бұйымымен адамдарға, үй жануарларына, қоршаған ортага тікелей немесе жанама келтірілген зиян немесе егер бұл бұйымды пайдалану және орнату ережелерін немесе шарттарын сактамау, тұтынуышының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайызы әрекеттері нәтижесінде болған жағдайда мүлікке келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапаны тексеру, кепілдік және кепілдік жөндеу бойынша барлық сұралттар бойынша жақын жердегі POLARIS қызмет көрсету орталығына немесе сатушыға – POLARIS өкілетті дилеріне хабарласыныз

POLARIS бұйымдарына кепілді жөндеуді тек POLARIS Авторизацияланған сервистік орталықтары жүзеге асырады.

\* Авторизацияланған сервистік орталықтардың мекенжайлары Компания сайтында: [www.polar.ru](http://www.polar.ru)

Кепілдік жөндеу кезінде бұйымды сатып алу күнін раставу немесе занда көзделген өзге де талантарды ұсыну үшін сізден сатып алу туралы күжаттарды сактауды сұраймыз.

Мұндай күжаттар POLARIS толтырылған кепілдік талоны, кассалық чек немесе сатушының түбіртегі, сатып алу күні мен орнын раставайтын өзге де күжаттар болып табылуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін раставайтын күжат ұсынылмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым дайындалған күннен бастап есептеледі.

**Дайындалған күні бұйымның артқы қабыргасындағы паспорттық сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген**

